

1. Código de Identificação do Produto	2. Número do tipo, do lote ou da série	3. Utilização prevista / Norma Harmonizada aplicável
Agregado 20-32 - Brita 2	Pedreira do Castelejo	NP EN 12620:2002 + A1:2010 - Agregados para betão NP EN 13043:2004/AC 2010 - Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação NP EN 13242:2002 + A1:2010 - Agregados para materiais não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construção rodoviária

4. Fabricante
José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, S.A. Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D, 5ªA - 9050-555 Funchal Tel.: 291 224 357 / 291 237 094 - Fax.: 291 228 755 - E-mail.: geral@jap-sa.com

6. Sistema de Avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 2+
---	------------

7. Organismo Notificado
A APCER, organismo notificado com no número 0866, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, a qual tem acompanhado, avaliado e aprovado continuamente este sistema e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica 0866-CPD -2011/CE.0150

9. Desempenho declarado

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA*

Peneiro [mm]	Valores Típicos [%]	Limite Mínimos [%]	Limites Máximos [%]
63	100,00	100,00	100,00
44,1	100,00	98,00	100,00
31,5	99,00	80,00	99,00
20	13,50		
10	0,70	0,00	20,00
0,063	0,40	0,00	5,00

* % Passados

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - VALORES TÍPICOS E LIMITES

